

Daglig og ugentlig vedligeholdelse

Dagligt (eller hver anden dag i højsæsonen):

- **Fjern blade og snavs** med en overfladenet.
- **Tjek vandstanden** – den skal være midt på skimmerens åbning.
- **Tjek pumper og filtre** for at sikre, at de kører korrekt.

Ugentligt:

- **Test vandkvaliteten** med teststrips eller et testkit:
 - pH-værdi: 7,2–7,6
 - Klor: 1–3 ppm (eller brug saltklorinator hvis du har en saltvandspool)
 - Alkalinitet: 80–120 ppm
 - Cyanursyre (stabilisator): 30–50 ppm
- **Justér kemikalier** efter behov.
- **Støvsug poolen** manuelt eller med en poolrobot.
- **Børst vægge og bund** for at forhindre algevækst.
- **Rens filteret** (sand-, patron- eller diatoméfilter) efter behov.

Kemisk vedligeholdelse

- **Klor:** Holder vandet desinficeret.
- **pH-regulering:** Brug pH-minus eller pH-plus for at holde balancen.
- **Algeforebyggelse:** Brug algebekæmpelsesmiddel ugentligt.
- **Flokningmiddel:** Hjælper med at samle små partikler, så de kan filtreres ud.
- **Shock-behandling:** Giv poolen et "klorchok" hver 1–2 uger eller efter kraftig brug/regnvejr.

Vinteropbevaring (hvis relevant i Danmark)

- Rens poolen grundigt.
 - Sænk vandstanden under skimmeren.
 - Tilsæt vintermiddel.
 - Dæk poolen med et vintercover.
-

BWT Aktiv klorgranulat:

BWT Aktiv Klorgranulat er et hurtigtvirkende desinfektionsmiddel til poolvand, der bruges til at holde vandet rent og bakteriefrit. Her er, hvordan det virker og anvendes:

Hvordan virker det?

- **Aktivt klorindhold:** Ca. 56 %, hvilket betyder, at det er meget effektivt til at dræbe bakterier, vira og alger i poolvandet
- **Ingen cyanursyre:** Det er fri for stabilisatorer som cyanursyre, hvilket forhindrer såkaldt *klorlås* og sikrer, at klorens desinfektionsevne forbliver høj
- **pH-neutral:** Det påvirker ikke vandets pH-værdi, hvilket gør det lettere at opretholde en stabil vandkvalitet

Hvordan bruges det?

1. **Opløsning:** Granulatet skal **opløses i en separat beholder** med vand, før det tilsættes til poolen. Det må ikke hældes direkte i poolen.
2. **Tilsætning:** Hæld den opløste blanding i poolen, mens vandet cirkulerer – og **aldrig mens der bades**.
3. **Dosering:**
 - Ved opfyldning: ca. **100 g pr. 10 m³ vand**
 - Ved daglig vedligeholdelse: **10–15 g pr. 10 m³ vand**
4. **Anvendelse:** Velegnet til både almindelig vedligeholdelse, **klorchok** og ved første opfyldning af poolen

Fordele

- Hurtigt opløseligt
- Effektiv desinfektion
- Ingen påvirkning af pH
- Velegnet til alle typer klorpools og spa

BWT Algicide Premium:

BWT Algicide Premium er et højt koncentreret og ikke-skummende algemiddel, der bruges til at **forebygge og bekæmpe algevækst i swimmingpools**. Her er, hvordan det virker og anvendes:

Sådan virker det

- **Algicide Premium** indeholder en aktiv biocid, som **forhindrer alger i at vokse** i poolvandet.
- Det er **ikke-skummende**, hvilket gør det velegnet til brug i pools med cirkulationssystemer og boblezoner.
- Produktet er **kompatibelt med andre poolplejeprodukter**, såsom klor og pH-regulerende midler

Anvendelse

1. **Før første opfyldning:**
 - Behandl poolens vægge og bund med Algicide for at forebygge algevækst.
2. **Ved opfyldning af poolen:**
 - Tilsæt **50–80 ml pr. 10 m³ vand**.
3. **Vedligeholdelsesdosering:**
 - Tilsæt **30–50 ml pr. 10 m³ vand** regelmæssigt, afhængigt af brug og vejrforhold.
4. **Vinterlukning:**
 - Kan også bruges som en del af vinterpleje for at forhindre algevækst i den kolde sæson

Sikkerhed

- Produktet er **giftigt for vandlevende organismer** med langtidseffekt (H411).
- Opbevares utilgængeligt for børn og må ikke udledes i naturen.
- Brug altid handsker og følg etikettens anvisninger nøje

BWT flydende klor er en type desinfektionsmiddel, der bruges til at holde poolvand rent og fri for bakterier, alger og andre mikroorganismer. Her er en oversigt over, hvordan det virker og anvendes:

Hvad er BWT flydende klor?

- Det er en opløsning af **natriumhypoklorit (NaOCl)**, som er en effektiv form for klor til desinfektion.
- Produktet er særligt velegnet til pools med **automatisk doserings- og pH-styringsanlæg**, som sikrer korrekt og jævn tilsætning

Hvordan virker det?

- Når natriumhypoklorit tilsættes vand, frigives **hypoklorsyre (HOCl)**, som er det aktive desinfektionsmiddel.
- Hypoklorsyre angriber og ødelægger cellevæggene i mikroorganismer, hvilket dræber dem effektivt.
- Det virker hurtigt og fordeler sig jævnt i vandet

Fordele

- **Hurtig virkning:** Starter desinfektion næsten med det samme.
- **Nem dosering:** Især med automatisk anlæg.
- **Effektiv mod bakterier og alger.**

Vigtigt at vide

- **Dosering:** Klorniveauet i poolen bør ligge mellem **1 og 3 ppm**.
- **pH-niveau:** Skal være mellem **7,2 og 7,6** for optimal kloreffektivitet.
- **Tilsætningstidspunkt:** Bedst om aftenen eller natten, da sollys nedbryder klor.
- **Sikkerhed:** Brug handsker og beskyttelsesbriller ved håndtering. Opbevares køligt og mørkt

BWT klor Multifunktionel tablet:

BWT klor multifunktionel tablet er en høj kvalitets, langsomt opløsende klortablet, der bruges til vedligeholdelse af poolvand. Her er en oversigt over, hvordan den virker og anvendes:

Hvordan virker den?

BWT's multifunktionelle tablet kombinerer flere funktioner i én tablet:

- **Desinfektion:** Indeholder 80 % aktivt klor, som dræber bakterier og mikroorganismer i vandet.
- **Algeforebyggelse:** Indeholder stoffer, der hæmmer algevækst.
- **pH-neutral:** Påvirker ikke vandets pH-værdi, hvilket gør det lettere at opretholde balancen.
- **Forbedrer filtersystemet:** Hjælper med at forbedre effektiviteten af sandfiltre

Dosering og brug

- **Tabletstørrelse:** 200 g.
- **Dosering:** 1 tablet pr. 30 m³ poolvand.
- **Varighed:** Virker i op til 7 dage.
- **Anvendelse:** Lægges i skimmeren eller en flydende doseringsholder – aldrig direkte i poolen.

Fordele

- Langtidsvirkende og kræver mindre vedligeholdelse.
- Multifunktionel: desinfektion, algebekæmpelse og klorstabilisering i én tablet.
- Velegnet til pools mellem 20 og 60 m³

BWT oxygen granulat (Kan os bruges i svenske bade):

BWT Oxygen Granulat er et klorfrit desinfektionsmiddel til poolvand, som virker ved at frigive **aktivt ilt**. Her er en kort forklaring på, hvordan det fungerer:



Hvordan virker det?

- **Aktivt ilt** (ofte i form af peroxider eller persulfater) frigives, når granulatet opløses i vand.
- Denne aktive ilt **oxiderer og nedbryder organiske forureninger**, bakterier og alger i vandet.
- Det er en **hurtigvirkende** metode, som gør det muligt at bade kort tid efter behandling.



Anvendelse

- **Chokbehandling:** 400 g pr. 10 m³ vand.
- **Første behandling:** 200 g pr. 10 m³ vand.
- **Vedligeholdelse:** 100 g pr. 10 m³ vand ugentligt.



Fordele

- Klorfri – ingen klorlugt eller irritation.
- Hurtigt opløseligt.
- Velegnet til personer med følsom hud.
- Kan bruges sammen med **BWT Algicid Premium** for ekstra algebekæmpelse

BWT PH minus granulat:

BWT pH-Minus granulat er et hurtigt opløseligt granulat, der bruges til at **sænke pH-værdien i poolvand**, når den er for høj – altså over den ideelle værdi på **7,2 til 7,4**

Sådan virker det:

- Produktet indeholder en **granulær syre**, som **neutraliserer overskydende base** i vandet og dermed sænker pH-værdien.
- Det er **fri for saltsyre**, hvilket gør det mere skånsomt og sikkert at bruge.
- Det **opløses hurtigt** i vand og virker effektivt.

Anvendelse:

1. **Mål pH-værdien** i din pool med teststrips eller en digital tester.
2. Hvis pH er over 7,4, skal du tilsætte pH-Minus.
3. **Dosering:** For at sænke pH med 0,1 i 10 m³ vand, bruges ca. **100 gram** granulat.
4. Opløs granulatet i en **ren plastikbeholder med vand**, før du hælder det i poolen – helst foran indløbsdyserne og mens cirkulationen kører.
5. **Mål igen** efter noget tid og gentag om nødvendigt.

Vigtigt:

- Brug aldrig pH-Minus sammen med klorprodukter direkte – det kan udvikle giftige dampe.
- Opbevar produktet **utilgængeligt for børn** og i original emballage.

BWT PH-plus granulat:

BWT pH-Plus granulat er et alkalisk granulat, der bruges til at **øge pH-værdien i poolvand**, når den er for lav. Her er, hvordan det virker og anvendes:



Hvordan virker det?

- Produktet indeholder **alkaliske stoffer** (typisk natriumkarbonat eller natriumhydrogencarbonat), som **neutraliserer syreindholdet** i vandet.
- Når det tilsættes poolen, **hæver det pH-værdien** ved at reducere surhedsgraden i vandet.
- Den ideelle pH-værdi for poolvand ligger mellem **7,2 og 7,4**



Anvendelse og dosering

- **Dosering:** Ca. **100 gram granulat hæver pH-værdien med 0,2 i 10.000 liter vand**
- **Brugsanvisning:**
 1. Opløs granulatet i en **ren plastbøtte med vand** (aldrig omvendt – altid vand først!).
 2. Hæld opløsningen **langs poolens kant** med pumpen kørende.
 3. **Mål pH-værdien** efter nogle timer og gentag om nødvendigt.



Sikkerhed

- Forårsager alvorlig øjenirritation – brug handsker og beskyttelsesbriller.
- Opbevares utilgængeligt for børn og væk fra sollys og frost.
- Bland **aldrig med andre kemikalier**.

BWT Svovlsyre:

BWT svovlsyre til pool bruges til at **sænke pH-værdien** i poolvand og sikre optimal vandkvalitet. Her er, hvordan det virker:

Formål med svovlsyre i poolen

- **Sænker pH-værdien:** Hvis pH i poolvandet er for høj (basisk), kan det føre til kalkudfældning, uklart vand og nedsat effektivitet af klor.
- **Forbedrer klorens effektivitet:** Klor virker bedst ved en pH-værdi mellem 7,0 og 7,4. Svovlsyre hjælper med at holde pH i dette område.

Hvordan bruges det?

- **Automatisk dosering:** BWT anbefaler, at svovlsyre kun bruges i pools med **automatiske klor- og pH-styringsanlæg**
- **Doseringsystemet** måler løbende pH-værdien og tilsætter præcis den nødvendige mængde svovlsyre.
- Dette **minimerer vedligeholdelse** og sikrer **stabil og sikker vandkvalitet**.

Vigtigt at vide

- **Brug aldrig svovlsyre manuelt**, medmindre du er professionelt trænet – det er en stærk syre og kan være farlig.
- Opbevar altid syren **utilgængeligt for børn** og i **original beholder**.
- Brug **værnemidler** (handsker, briller) ved håndtering.

BWT Vandlinje gel:

BWT vandlinje rense gel er et rengøringsmiddel designet til at fjerne **fedt- og kalkaflejringer** langs vandlinjen i pools og spaer. Her er, hvordan det virker og bruges:

Sådan virker det

- Gelen er formuleret til at **opløse og løsne fedt og kalk**, som typisk samler sig ved vandlinjen i bassiner.
- Den hjælper også med at **genoprette glansen** på matte plastoverflader.

Sådan bruger du det

1. **Fugt overfladen**, der skal rengøres.
2. Påfør resegelen **direkte på den beskidte vandlinje** med en svamp eller børste – **uden at fortynde** produktet.
3. Lad det virke i ca. **10 minutter**.
4. Skyl med vand og **børst eventuelle rester væk**.
5. Gentag behandlingen om nødvendigt.

Det er vigtigt at følge anvisningerne på etiketten og opbevare produktet utilgængeligt for børn